

**Rund um die  
Weißweiden  
(*Salix alba*,  
*Salix alba* ‚Tristis‘)  
am  
Landwehrkanal  
Berlin (2010)**

**Prägende  
Begleiter der  
Wasserstraße**






Der nördlichste „Kopfbaum“ - Weißweide (*Salix alba* - Ende August 2010 rechts)



**Weißweiden am Kieswerk der  
Lohmühleninsel mit Schiffsanleger**  
(im Wasser liegend - bereits Spreeufer)



**Trauerweiden (*Salix alba* ‚Tristis‘)**  
**östlich der Lohmühleninsel**  
(Gaststättenterrasse im August 2010)



**Trauerweiden zwischen Görlitzer Straße und „Studentenbad“ (September 2010)**



**Im oberen Kronenbereich bis Kanalmitte reichend (Oktober 2010)**



**20-jährige Weißweiden-Stockkaustriebe seit 1990 raumgreifend - Lohmühlenstraße**  
(Alt-Treptow - ehemals Grenzstreifen - September 2010)



**Mächtige Weißweide am Studentenbad -**  
September 2010 - vital aber mit holzer-  
setzenden Pilzen (u.a Brandkrustenpilz)



**Diese Weißweide am Studentenbad -**  
u.a. mit Wulstigem Lackporling  
(*Ganoderma adspermum*)



**Diese Weißweide am Studentenbad -  
u.a. mit Schwefelporling  
(*Laetiporus sulphureus*)**



**Diese Weißweide am Studentenbad -  
u.a. mit Sparrigem Schüppling  
(*Pholiota squarrosa*)**



**Trauerweide** im September 2010  
mit Zottigem Schillerporling  
(*Inonotus hispidus*)



**Trauerweide** im September 2010  
mit Helmling (*Mycaena spec.*)



**Trauerweide** im September 2010  
mit Stammsicherung



**Weißweide - Kopfbaum** im September 2010  
mit umfänglicher Morschung



**Mehrstämmige Weißweide** (südliche Lohmühleninsel September 2010) mit Weidenbohrer (*Cossus cossus*) und Tramete (*Trametes spec.*)



**Weißweiden und Trauerweiden besonders prägende Kronenbilder am Landwehrkanal**